

H***-story*** ***C***

電子薬歴システム

ハイブリッジ株式会社

薬歴がクラウド化するメリット

日時処理・月次処理の作業削減

ロケーションフリー

高コストパフォーマンス

日時処理・月次処理の作業削減

必須作業の大幅削減

従来の必須作業

- 毎日のバックアップ作業
- バージョンアップ作業
- 医薬品更新作業

不要

クラウド上にデータがある為、災害にも安心です

ロケーションフリー

場所にとらわれない業務

今までは制限された場所でしかレセコン・薬歴を使用できませんでしたがインターネットに接続されたPCがある場所であればどこでも入力可能です



投薬カウンターのPC




発注用PC



外出先



自宅



本社や別店舗

入力作業に対して場所を選ばない為、

24時間対応、在宅勤務などの業務、人員の効率化を図れます！

高コストパフォーマンス

費用大幅削減

クラウドソフトの為、定期的なハード類のメンテナンス費用が**不要**

パソコンなどの機器類は薬局様ご用意で、費用の**削減可能**

※推奨スペックや既存機器での対応可否等はHPまたはお電話にてお問合せください

従来のレセコン・薬歴は、定期的に高額なアップグレードが必要

Hi-story+は**永年保証**の為、月額費用のみですずっとご利用可能

Hi-Story C の特徴

誰でも使える簡単設計

充実した鑑査機能

添付 & ナビ機能

クラウド型でスキャン機能搭載

誰でも使える簡単設計

画面切替なしで指導文登録が可能

左画面は
固定表示

今回処方

今回指導入力

情報系表示

様々な情報を
閲覧できる

患者管理項目

The screenshot displays the Hi-Story 2016r - Hi-Maintenance software interface. The top bar shows the patient's name, ID, and basic information. The main area is divided into several sections:

- Left Panel (Fixed Display):** Contains a table for prescriptions and a section for patient management.
- Right Panel (Information System Display):** Contains a table for patient management items and a section for patient management.

The interface includes various tabs and buttons for navigating between different views and functions. The bottom status bar shows the current page and navigation options.

充実した鑑査機能

鑑査が充実【薬学的鑑査】

個別指導時に鑑査対象となりやすい薬品を予め登録

鑑査設定

処方鑑査 適応用法 適応用量 適応症 重複投与 禁忌病名 投与期間 漫然投与 承認理由マスタ

☒ 鑑査する ☐ 鑑査しない

☒ 有効分のみ表示 ☐ 全て表示

有効	薬品	対象	理由	承認	除外	取り消し日	
☒	漢方エキス製剤	漢方全般	適応用法は食前投与	-	-		編集 削除
☒	ザンタック錠 75 75mg	同一銘柄	適応用法は朝食後と就寝前、ま	○	-		編集 削除
☒	テオドール錠 100mg	同一銘柄	適応用法は朝食後または就寝前	-	-		
☒	アダラートCR錠 10mg	同一銘柄	適応用法は1日1回とし2回以上	-	-		
☒	エバデールS 300 300mg	同一銘柄	適応用法は食直後のみ	-	-		
☒	ベイスン錠 0.2 0.2mg	同一銘柄	適応方法は食直前のみ食前・食	-	-		
☒	ディオバン錠 20mg	同一銘柄	適応用法は1日1回とし2回以上	-	-		
☒	モーラステープ 20mg 7cm	同一銘柄	適応用法は1日1回とし2回以上	-	-		
☒	ロキソニン錠 (60mg) *	同一銘柄	あああ	-	-		
☒	ガスター錠 10mg	同一成分	用法	-	-		
☒	ブロマックD錠 75 75mg	同一銘柄	適応用法は朝食後または就寝前	-	-		

初期設定の一例

【適応用法チェック】

テオドール錠100mg/200mg(朝食後or就寝前) など

【投与期間チェック】

タケプロンOD錠15/30の8週間を超える投与 など

【漫然投与チェック】

シナール錠の90日を超える投与 など

充実した鑑査機能

鑑査が充実【薬学的鑑査】

世田谷医院										ハイブリッジ太郎										1/1			
鑑査結果										処方 2021/02/24										調剤 2021/02/24		1	
初	注	相	禁	同	量	ア	配	薬	指	疑	薬品/用法/コメント										量/日		
	注		禁								1 デパケンR錠200mg												
		6									イスコチン錠100mg												
		6									リファジンカプセル150mg												
											毎食後												
										疑	2 ムコサール錠15mg												
											朝食前												
											3 ガチフロ点眼液0.3%										15 mL		
											左目 1日4回												
		5		成				注	ハ		4 アクトス錠15										1 錠		
											朝食後										14 日		
	注	4		同				注			5 ロキソニン錠60mg										1 錠		
											頭痛時										5 回		

添付&ナビ機能

指導例文が充実しています

患者さんへの確認・説明時に使える例文集「服薬指導ナビ」を搭載

服薬指導ナビ

最終指導日: 2021/03/02

指導例文

【問】 新薬からたがえる、疲れが抜けにくいということはありませんか。お水の色に変化はありませんか。【以上の質問に該当するものがあるときは肝機能検査を受けるように促す】肝臓の検査の予定はありますか。

【答】 新薬からたがえる、疲れが抜けにくいということはありません。お水の色に変化はありません。【以上の質問に該当するものがあるときは肝機能検査を受けるように促す】肝臓の検査の予定はありますか。

【問】 手足がむくむようなことはありませんか。またたがはれぼたて、夕方になっておもうようなことはありませんか。体重の変動はありませんか。

【答】 手足がむくむようなことはありません。またたがはれぼたて、夕方になっておもうようなことはありません。体重の変動はありません。

【問】 心不全でめまい、だるい、すぐに息が切れる、動悸があるということはありませんか。半やぶがくくくのようなことはありませんか。体重の変動はありませんか。

【答】 心不全でめまい、だるい、すぐに息が切れる、動悸があるということはありません。半やぶがくくくのようなことはありません。体重の変動はありません。

【問】 眠れ、食事量が減る、食欲に落ちたりしていませんか。失礼ですが、太ったような感じはありませんか。

【答】 眠れ、食事量が減る、食欲に落ちたりしていませんか。失礼ですが、太ったような感じはありません。

最終指導日付が残り**毎回違う指導が可能に！**

クラウド型でスキャン機能搭載

処方箋を電子薬歴で一元管理

スキャンした画像を受付番号で自動紐付け！

処方内容

指導内容

処方せん画像

処方せんをスキャンして
処方に紐付け



問い合わせ時に**処方内容**・**指導内容**・**処方せん画像**がすべて確認できる

The screenshot displays a software interface for managing electronic medical records. The top navigation bar includes tabs for '電子薬歴' (Electronic Medical History), '過去処方' (Past Prescriptions), '処方箋' (Prescription), '処方指導' (Prescription Guidance), '患者情報' (Patient Information), '未決承認' (Unsettled Approval), '情報BOX' (Information Box), '来歴票' (History Ticket), '情報提供' (Information Provision), '処方支援' (Prescription Support), and '設定' (Settings). The main area is divided into two panels. The left panel, titled '処方内容' (Prescription Content), shows a table of prescribed medications with columns for 'Rp' (Prescription), '薬品/用法' (Medicine/Usage), '量/日' (Amount/Day), and '剤形' (Form). The right panel, titled '処方せん画像' (Prescription Image), displays a scanned image of a handwritten prescription form. The form includes patient information, insurance details, and a list of prescribed medications with their dosages and frequencies. A large '処方せん' (Prescription) watermark is visible over the scanned image.

Rp	薬品/用法	量/日	剤形
1	デバケン錠 200	3錠	内服薬
2	イスコチン錠 100mg	3錠	内服薬
3	リファンピシンカプセル 150mg [サンド]	3錠/日	内服薬
4	ムコソール錠 15mg	1錠	内服薬
5	分1 朝食後	14日	内服薬
6	ガチプロ点眼液 0.3%	15mL	外用薬
7	左眼 1日 4回		外用薬
8	アクトス錠 15	1錠	内服薬
9	分1 朝食後	14日	内服薬
10	ロキソニン錠 60mg	1錠	内服薬

在宅業務

従来

- ・患者様からお問合せ頂いたら薬局に行かないと・・・
- ・開局時間以内に薬歴の記載が間に合わない・・・



Hi-story Cを導入

Hi-story Cを導入することで
自宅にしながら薬歴記載が可能



報告書・計画書が標準搭載

- Hi-Story Cには介護支援機能が**標準搭載**
- 報告書・計画書を薬歴上で作成することが可能
- [指導文転記]ボタンを押すだけでコピーが可能

指導文転記

報告書・計画書作成

介護支援計画書

作成日: 平成22年7月16日
ハイブリッド薬局
作成者: 薬剤師: ハイブリッド 太郎

氏名	性別	年齢	住所	電話番号	備考
高橋 一郎	男	65	〒100-0001 東京都千代田区千代田	03-1234-5678	

指導文転記

1. 指導文転記

2. 指導文転記

3. 指導文転記

4. 指導文転記

5. 指導文転記

6. 指導文転記

7. 指導文転記

8. 指導文転記

9. 指導文転記

10. 指導文転記

11. 指導文転記

12. 指導文転記

13. 指導文転記

14. 指導文転記

15. 指導文転記

16. 指導文転記

17. 指導文転記

18. 指導文転記

19. 指導文転記

20. 指導文転記

21. 指導文転記

22. 指導文転記

23. 指導文転記

24. 指導文転記

25. 指導文転記

26. 指導文転記

27. 指導文転記

28. 指導文転記

29. 指導文転記

30. 指導文転記

31. 指導文転記

32. 指導文転記

33. 指導文転記

34. 指導文転記

35. 指導文転記

36. 指導文転記

37. 指導文転記

38. 指導文転記

39. 指導文転記

40. 指導文転記

41. 指導文転記

42. 指導文転記

43. 指導文転記

44. 指導文転記

45. 指導文転記

46. 指導文転記

47. 指導文転記

48. 指導文転記

49. 指導文転記

50. 指導文転記

51. 指導文転記

52. 指導文転記

53. 指導文転記

54. 指導文転記

55. 指導文転記

56. 指導文転記

57. 指導文転記

58. 指導文転記

59. 指導文転記

60. 指導文転記

61. 指導文転記

62. 指導文転記

63. 指導文転記

64. 指導文転記

65. 指導文転記

66. 指導文転記

67. 指導文転記

68. 指導文転記

69. 指導文転記

70. 指導文転記

71. 指導文転記

72. 指導文転記

73. 指導文転記

74. 指導文転記

75. 指導文転記

76. 指導文転記

77. 指導文転記

78. 指導文転記

79. 指導文転記

80. 指導文転記

81. 指導文転記

82. 指導文転記

83. 指導文転記

84. 指導文転記

85. 指導文転記

86. 指導文転記

87. 指導文転記

88. 指導文転記

89. 指導文転記

90. 指導文転記

91. 指導文転記

92. 指導文転記

93. 指導文転記

94. 指導文転記

95. 指導文転記

96. 指導文転記

97. 指導文転記

98. 指導文転記

99. 指導文転記

100. 指導文転記